Grand déstockage

jeudi 8 octobre 2026

BARAQUES DE CHANTIER

Quantité limitée
Exécution renforcée
Structure galvanisée
Toit plat

Double-porte battante
Fermeture à clé
Œillets de levage
Plancher bois : 3.5 cm



Divers modèles :

1 x 2m 380kgs ~~2'470.-~~ **1'790.-**

2 x 5m 660kgs ~~4'250.-~~ **3'650.-**

CONTAINERS D'ENTREPOSAGE

Modèle LC10 (année 2026)
CONTAINER ENTREPOSAGE 10'
RAL 5010 bleu gentiane et RAL 9010 blanc pur
Dimensions extérieures : 2'931x 2'438 x 2'591 mm
Porte double-battant avec un joint d'étanchéité sur pourtour (deux niveaux d'étanchéité)
Volume de chargement : 15,76 m^3
Charge utile maximale : 10'000kg
Superposition : sur 3 niveaux
Type de plancher : Contreplaqué laqué de 21 mm d'épaisseur
* poids : 825 kg



3'590.-

CONTAINERS DE BUREAU

Modèle Essential (année 2025)
30 pièces disponibles avec de multiples configurations

MODULE BUREAU 20' - modèle Essential
Longueur : 6,05 m - Largeur : 2,43 m – Hauteur extérieure : 2,59 m - 2 fenêtres + 1 porte
Hauteur intérieure : 2'340 mm
Couleur du cadre : RAL 9010 blanc pur
Couleur des panneaux : RAL 9010 blanc pur
Isolation des parois : laine de verre 60 mm
Isolation plafond : laine de verre 100 mm
Isolation plancher : laine de verre 60 mm
Electricité aux normes CH
Equipements selon modèles disponibles
Poids 1'900 kg

~~8'700.-~~
7'390.-





CLÔTURES DE CHANTIER

Lots de 25 clôtures de chantier (matériel de location) M70
Long 350 cm / haut 200 cm - tubes long 350 cm haut 200 cm avec crochets et œillets
Lot incluant 25 clôtures, 25 brides, 26 socles et 1 rack



~~2'450.-~~
1'790.-







Lots de 22 barrières mobiles type Vauban (matériel de location)
Galvanisé hauteur 110 cm - longueur 250 cm
19 barreaux avec 2 œillets
Lot incluant 22 barrières et 1 rack

~~2'200.-~~
1'580.-





Lots de 10 barrières mobiles à barreaux avec pieds plats
hauteur 110 cm - longueur 250 cm
18 barreaux
Lot incluant 10 barrières

~~880.-~~
695.-



TOURNIQUETS AVEC LECTEUR DE CARTE A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR

2 pièces en stock
Tourniquet complet B700 sur base de métal
Lecteur badge - Système contrôle d'accès autonome
Câble de lecteur (besoin de 10m de câble) - Badge Heras Smart Acces

~~7'400.-~~
5'000.-



CLÔTURE OPAQUE



Clôture opaque M800 - bicolore
Une face RAL 9010
Une face RAL 5010
Hauteur 200 cm
Longueur 216 cm
Poids 25.5 kg

50.-



Clôture Bois M800

Largeur:	2'160 mm
Hauteur:	2'000 mm
Poids:	43 kg

~~92.50~~
67.50

~~200.-~~
145.-



Clôture opaque M800 RAL9010

Largeur:	2'160 mm
Hauteur:	2'000 mm
Hauteur profil en U:	1'825 mm
Largeur profil en U:	2'090 mm
Poids:	25.5 kg

***Tous nos prix sont HT et à l'unité, livraison non comprise**

Équipements hydrauliques

Marteau hydraulique Socomec - DMS50

Année 2025 – neuf
S/N 0325402937

Pour mini-pelle de 0,7 - 1,2 t
Ø outil 38 mm
débit huile 17 - 25 l/min
pression 120 bars
Poids 60 kg

~~2'900.-~~
2'600.-



Sans platine d'adaptation

Plaque vibrante Socomec SPV410

Année 2023 – matériel de démo
S/N 0723PV410122

Pour pelle de 5,5 - 12 T
dimensions plaque : 800 x 400 mm
débit huile 70 - 90 l/min
pression 180 bars
Poids 400 kg

~~6'400.-~~
4'900.-



Avec platine d'adaptation Martin M10

Grappin multifonctions Geel MG10

Année 2026 – neuf S/N 25Z161 37-3C423

Pour pelle 7 - 10 t
Rotation Thum 609
Débit d'huile grappin 60 L/min
Débit d'huile grappin 28 L/min
Pression max 250 bar
Capacité 120 L
Ouverture 1'635 mm
Largeur 500 mm
Poids 500 kg
Avec jeu de couteaux et 4 dents E563 à visser

~~10'750.-~~
8'500.-



Avec platine d'adaptation HUM16/S50 - Sans coupleurs ni flexibles

Godet cribleur broyeur MB HDS412 / RQ8

Année 2024 – matériel de démo
S/N 31097

Pour pelle 10 - 14 t
Poids 1'200 kg
Capacité de charge 0.55 m3
Pression 230 - 280 bar
Débit d'huile 90 - 150 L/min
Kit de vannage
Kit criblage RQ8

Idéal pour criblage terre humide/sèche, aération du sol

~~20'300.-~~
18'000.-



Sans platine d'adaptation et sans coupleurs ni flexibles

Godet concasseur MB BF60.1 S4

Année 2023 – occasion
S/N 29040

Pour pelle 10 – 18 t
Capacité de charge 0.55 m3
Pression 220 - 280 bar
Contre-pression < 10 bar
Débit d'huile 120 - 150 L/min



sans platine d'adaptation

~~29'500.-~~
25'000.-

CITERNES À CARBURANT

Emiliana - Carrytank 440 Diesel

Réservoir : 440 L
Longueur du tuyau : 4m
Dimensions : 1'200 x 800 x h 785 mm
Poids à vide : 40 kg
Poids à vide avec le groupe pompe : 52 kg
Epaisseur moyenne du réservoir : 6,5 mm
avec pompe devil 12 V - débit 40L/mn
Pistolet automatique avec compteur digital
Couleur : jaune / gris

~~1'480.-~~
1'000.-



Emiliana - Carrytank 400 Diesel + 50 AdBlue

Réservoirs :
- capacité nominale côté diesel : 400 L
- capacité nominale côté AdBlue : 50 L
Longueur du tuyau : 4m
Dimensions : 1'200 x 800 x 785 mm
Poids à vide : 45 kg
Poids à vide avec le groupe pompe : 57 kg
Epaisseur moyenne du réservoir : 6,5 mm
avec pompe devil 12 V - débit 40L/mn pour le côté gasoil
Pistolet automatique avec compteur digital
Couleur : jaune / gris

~~1'900.-~~
1'300.-



Alorem - Citerne mobile RTE04-CH

RobusTank Essentiel - GRV 450 litres double parois
- kit pompe 12 et 24 V
- 4 ml de tuyau - pistolet automatique
- 4 ml de câble avec pinces pour batterie
- compteur digital carburant
- kit filtre à gasoil pompit (séparateur d'eau 70L/mn)
- poids environ 397 kg
- dimensions 1'170 x 1'170 x h 882 mm



~~4'450.-~~
3'900.-

Alorem - Citerne mobile RTE10-CH

RobusTank Essentiel - GRV 924 litres double parois
- kit pompe 12 et 24 V
- 4 ml de tuyau - pistolet automatique
- 4 ml de câble avec pinces pour batterie
- compteur digital carburant
- kit filtre à gasoil pompit (séparateur d'eau 70L/mn)
- poids environ 482 kg
- dimensions 1'170 x 1'170 x h 1'331 mm



~~4'900.-~~
4'600.-

Remorques / Porte-engins

Remorque porte-engins ECIM 3'500 kg

Année 2013 - occasion
Timon articulé - plancher bois -
crochet boule - cales de roues
1ère mise en circulation 11.06.2013
Poids total 3'500 kg
Poids à vide 760 kg
Charge utile 2'740 kg

2'500.-





Remorque porte-engins BJT Digger Plant 3717 timon fixe

Année 2025 - neuve
S/N SJB543GB9SD075212

7'150.-
6'500.-



Poids total 3'500 kg
Poids à vide 760 kg
Charge utile 2'740 kg
2 essieux - Roues 12'' (195/60)
Plateau 3'700 x 1'700 mm
Haut. de chargement 400 mm
Dimensions totales 5'700 x 2'500 mm
Avec crochet boule 50 mm
2 rampes de chargement
Longueur rampe 1'620 mm

** livrée avec certificat de conformité, permis de circulation annulé et clé pour anti-vol **

Remorque à benne basculante BJT Tipper 3116 timon fixe

Année 2025 - neuve
S/N SJB526GB0SD074716



Poids total 3'500 kg
Poids à vide 1'000 kg
Charge utile 2'500 kg
2 essaieux - roues 12"
Plateau 3'100 x 1'600 mm
Haut. de chargement 730 mm
Dimensions totales 4'530 x 1'710 mm
Avec crochet boule 50 mm

** livrée avec certificat de conformité, permis de circulation annulé et clé pour anti-vol **

~~10'000.-~~
8'600.-

Remorque plateau BJT Connect 3620 timon fixe

Année 2025 - neuve
S/N SJB476GB8SD074718



Poids total 3'500 kg
Poids à vide 800 kg
Charge utile 2'700 kg
2 essieux - Roues 13"
Plateau 3'670 x 1'890 mm
Haut. de chargement 650 mm
Dimensions totales 5'270 x 2'180 mm
Avec crochet boule 50 mm
Sans rampe de chargement

** livrée avec certificat de conformité, permis de circulation annulé et clé pour anti-vol **

~~7'990.-~~
6'900.-

Remorque plateau basculant BJT Connect 4521 timon fixe

Année 2025 - neuve
S/N SJB476GBXSD074719



Poids total 3'500 kg
Poids à vide 980 kg
Charge utile 2'520 kg
2 essieux - Roues 12''
Plateau 4’590 x 2’030 mm
Haut. de chargement 650 mm
Dimensions totales 6'130 x 2'320 mm
Avec crochet boule 50 mm
Pont de chargement pleine largeur (2,15 m)

~~10'100.-~~
8'900.-

** livrée avec certificat de conformité, permis de circulation annulé et clé pour anti-vol **

Remorque porte-engins BJT Digger Plant 3217A timon réglable

Année 2025 - neuve
S/N SJB543GB7SD075211

~~9'200.-~~
8'500.-



Poids total 3'500 kg
Poids à vide 800 kg
Charge utile 2’700 kg
2 essieux - Roues 12’’ (195/60)
Plateau 3'200 x 1'700 mm
Haut. de chargement 400 mm
Avec crochet boule 50 mm
2 rampes de chargement
Longueur rampe 1'620 mm

** livrée avec certificat de conformité, permis de circulation annulé et clé pour anti-vol **

Disponibles sur notre site de Satigny

Remorque plateau BJT General Plant 3617 timon fixe

Année 2025 - neuve
S/N SJB551GB6SD074715

Poids total 3'500 kg
Poids à vide 830 kg
Charge utile 2'670 kg
2 essieux - Roues 13''
Plateau 3'700 x 1'700 mm
Haut. de chargement 430 mm
Dimensions totales 5'300 x 2'500 m
Avec crochet boule 50 mm

** livrée avec certificat de conformité, permis de circulation annulé et clé pour anti-vol **

Disponibles sur notre site de Pringy



~~7'900.-~~
7'200.-

DIVERS JEUX DE GODETS

JEU COMPLET POUR MINI-PELLE 1,7 T - ATTACHE MECANIQUE comp Lehnhoff MS01

10063892 - ATTACHE RAPIDE MECANIQUE ARDEN QA05

10063893 - GODET RETRO 300 MM - ARDR05G11-030-0004 - 300 MM - 30 L

10063894 - GODET RETRO 500 MM - ARDR05G11-050-0002 - 500 MM - 54 L

10063895 - GODET ORIENTABLE 1'000 MM - ARDC05I06-100-0001 - 1000 MM - 80 L

2'200.-



JEU COMPLET NEUF POUR MINI-PELLE 2,5 T - ATTACHE MECANIQUE comp. LEHNHOFF MS03



G002951 - ATTACHE RAPIDE MECANIQUE VTN - LEHNHOFF MS03

G002952 - GODET RETRO LEHNHOFF MS03 300 MM - 46 L (59 kg)

G002953 - GODET RETRO LEHNHOFF MS03 700 MM - 140 L (97 kg)

G002954 - GODET ORIENTABLE LEHNHOFF MS03 1000 MM - 135 L - (112 kg)

1'650.-

JEU COMPLET POUR MINI-PELLE 1,7 T - ATTACHE MECANIQUE compatible Martin M03

983008269 - ATTACHE RAPIDE MECANIQUE CANGINI CM30 SK17
983008266 - GODET RETRO SC38-300-CM30 - 300MM - 25 L
983008267 - GODET RETRO SC38-500-CM30 - 500 MM - 49 L
983008691 - GODET ORIENTABLE SQ30-800-CM30 - 800 MM - 58 L



2'200.-

JEU COMPLET POUR MINI-PELLE 2,8 T - ATTACHE MECANIQUE comp. Martin M03

983004853 - ATTACHE TREVI MARTIN M03 SK28

G003232 - GODET RETRO 300 MM - 32 L - 44 kg (1,9 à 2,8 t)

G003233 - GODET RETRO 500 MM - 62 L - 62 kg (1,9 à 2,8 t)

G003234 - GODET ORIENTABLE 1'050 MM - 116 L - 150 kg (1,9 à 2,8 t)



1'600.-

JEU COMPLET POUR MINI-PELLE 2,8 T - ATTACHE MECANIQUE MH anc. système

G002371 - ATTACHE RAPIDE MH ANC. QK25M - SK28 (20 kg)

G00923 - GODET RETRO MH 300 MM - SK25/SK28

G00699 - GODET RETRO 400 MM - CX27 (SK25) *OCCASION*

G00225 - GODET RETRO MH ANC. 600 MM - SK25/SK28

G00925 - GODET ORIENTABLE MH ANC 1000 MM OCCASION



1'800.-

JEU COMPLET POUR PELLE 8 T - ATTACHE RAPIDE MECANIQUE comp. Martin M10

G003173 - ATTACHE RAPIDE MECANIQUE COMPATIBLE MARTIN M10
G003192 - GODET RETRO TREVI ATT. MARTIN - 300 MM - 54 L
G003017 - GODET RETRO TREVI ATT. MARTIN - 400 MM - 83 L
G003018 - GODET RETRO TREVI ATT. MARTIN - 600 MM - 139 L
G003019 - GODET ORIENTABLE TREVI ATT. MARTIN - 1400 MM - 231 L



3'500.-

ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE MENZI MSWH050 V3 AVEC POWERTILT PTS180 - POUR PELLE 12 T

crochet de sécurité 5 t

10'000.-



DIVERS AUTRES GODETS



